TWI DO. IL ETAIT TEMPS DE REINVENTER L'EAU CHAUDE

GUIDE D'ENTRETIEN

TWIDO®

MANUEL TECHNIQUE

2&GO
Société par Actions Simplifiée au capital de 77.572 €
(FR)
ZA du Couquiou, 433 Avenue du Clapier - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
SIRET 524 772 753 00025 - TVA FR26 524 772 753 – APE 7490B
524 772 753 RCS SALON DE PROVENCE

Référence document : GUIDE D'ENTRETIEN - 010034MAN605-B

25 novembre 2013

Sommaire

1 Objet de ce document 3
2 Généralité 3
3 Liste des composants à vérifier de façon périodique. 3
3.1 Pour les modèles de Twido® avec WC 3
3.2 Pour tous les modèles de Twido® 3

1 Objet de ce document

Ce document permet deprendre connaissance des opérations d'entretien des appareils de la gamme Twido®.

2 Généralité

La conception des équipementsTwido® a été pensée pour réduire au minimum les opérations d'entretien. Sa technologie en fait un appareil qui ne demande aucune action de maintenance.
Cependant, les Twido® sont équipés de composants largement utilisés dans le secteur de l'habitat et qui nécessitent régulièrement un petit entretien.

3 Liste des composants à vérifier de façon périodique.

3.1 Pour les modèles de Twido® avec WC

L'étanchéité de la cuve de chasse d'eau. *(Vérifier une fois par an)*
L'étanchéité du robinet de remplissage de la chasse d'eau. *(Vérifier une fois par an)*

3.2 Pour tous les modèles de Twido®

Manœuvre du groupe de sécurité. *(Tousles mois)*
Les habillages de finition sont pourvus d'une trappe d'accès pour accéder au groupe de sécurité.